

# Vacunas recomendadas en 2025 para niños desde el nacimiento hasta los 23 meses

| VACUNAS O ANTICUERPOS PREVENTIVOS | NACIMIENTO                                                 | 1 MES   | 2 MESES | 4 MESES | 6 MESES                                | 7 MESES | 8 MESES                              | 12 MESES                            | 15 MESES | 18 MESES | 19 MESES | 20-23 MESES |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|----------------------------------------|---------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------|----------|----------|-------------|
| Anticuerpos contra el VRS         | Depende del estado de vacunación contra el VRS de la madre |         |         |         |                                        |         | Depende del estado de salud del niño |                                     |          |          |          |             |
| Vacuna contra la hepatitis B      | Dosis 1                                                    | Dosis 2 |         |         | Dosis 3                                |         |                                      |                                     |          |          |          |             |
| Vacuna contra el rotavirus        |                                                            |         | Dosis 1 | Dosis 2 | Dosis 3                                |         |                                      |                                     |          |          |          |             |
| Vacuna DTap                       |                                                            |         | Dosis 1 | Dosis 2 | Dosis 3                                |         |                                      |                                     | Dosis 4  |          |          |             |
| Vacuna contra Hib                 |                                                            |         | Dosis 1 | Dosis 2 | Dosis 3                                |         |                                      | Dosis 4                             |          |          |          |             |
| Vacuna antineumocócica            |                                                            |         | Dosis 1 | Dosis 2 | Dosis 3                                |         |                                      | Dosis 4                             |          |          |          |             |
| Vacuna antipoliomielítica         |                                                            |         | Dosis 1 | Dosis 2 | Dosis 3                                |         |                                      |                                     |          |          |          |             |
| Vacuna contra el COVID-19         |                                                            |         |         |         |                                        |         |                                      |                                     |          |          |          |             |
| Vacuna contra la influenza/gripe  |                                                            |         |         |         | Cada año. Dos dosis para algunos niños |         |                                      |                                     |          |          |          |             |
| Vacuna MMR                        |                                                            |         |         |         |                                        |         |                                      | Dosis 1                             |          |          |          |             |
| Vacuna contra la varicela         |                                                            |         |         |         |                                        |         |                                      | Dosis 1                             |          |          |          |             |
| Vacuna contra la hepatitis A      |                                                            |         |         |         |                                        |         |                                      | 2 dosis con un intervalo de 6 meses |          |          |          |             |

## CLAVE

-  TODOS los niños se deberían vacunar a esta edad
-  ALGUNOS niños deberían recibir esta dosis de la vacuna o anticuerpos preventivos a esta edad
-  Los padres o cuidadores deberían hablar con el proveedor de atención médica para decidir si esta vacuna es adecuada para su hijo o hija

Hable con el proveedor de atención médica de su hijo o hija para obtener más orientación si:

1. Su hijo o hija tiene una condición médica que conlleva mayor riesgo de infecciones.
2. Su hijo o hija va a viajar fuera de los Estados Unidos.
3. A su hijo o hija le falta una vacuna recomendada para su edad.

MEJOR  
COMIENZO PARA  
**Bebé**  
+Mamá  
ATL

Morehouse School of Medicine  
Prevention Research Center



**Fuente:** 2025: Vacunas e inmunizaciones recomendadas para los niños, desde el nacimiento hasta los 6 años, Estados Unidos. CDC, 2025.

# ¿Contra qué enfermedades protegen estas vacunas?

DESDE EL NACIMIENTO HASTA LOS 2 AÑOS

| ENFERMEDAD PREVENIBLE CON VACUNAS                                                                                                                                                                                                      | COMPLICACIONES DE LA ENFERMEDAD                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>VRS (virus respiratorio sincitial)</b><br>Infección viral contagiosa de la nariz, la garganta y a veces los pulmones; se propaga a través del aire y el contacto directo                                                            | Infección de los pulmones (neumonía) y vías respiratorias pequeñas de los pulmones; especialmente peligroso para los bebés y niños pequeños                                            |
| <b>Hepatitis B</b><br>Infección viral contagiosa del hígado; se propaga a través del contacto con líquidos corporales infectados, como la sangre o el semen                                                                            | Infección crónica del hígado, insuficiencia hepática, cáncer de hígado, muerte                                                                                                         |
| <b>Rotavirus</b><br>Infección viral contagiosa de los intestinos; se propaga a través de la boca por contacto con las manos y los alimentos contaminados con heces                                                                     | Diarrea intensa, deshidratación, muerte                                                                                                                                                |
| <b>Difteria*</b><br>Infección bacteriana contagiosa de la nariz, la garganta y a veces los pulmones; se propaga a través del aire y el contacto directo                                                                                | Inflamación del músculo cardíaco, insuficiencia cardíaca, coma, parálisis, muerte                                                                                                      |
| <b>Tosferina (pertussis)*</b><br>Infección bacteriana contagiosa de los pulmones y las vías respiratorias; se propaga a través del aire y el contacto directo                                                                          | Infección de los pulmones (neumonía), muerte; especialmente peligrosa para los bebés                                                                                                   |
| <b>Tétanos (trismo)*</b><br>Infección bacteriana del cerebro y los nervios causada por esporas que se encuentran en la tierra y el polvo en todas partes; las esporas ingresan al cuerpo a través de heridas o cortes en la piel       | Convulsiones, huesos fracturados, dificultad para respirar, muerte                                                                                                                     |
| <b>Hib (Haemophilus influenzae tipo b)</b><br>Infección bacteriana contagiosa de los pulmones, el cerebro y la médula espinal o el torrente sanguíneo; se propaga a través del aire y el contacto directo                              | Depende de la parte del cuerpo infectada, pero puede incluir daño al cerebro, pérdida auditiva, pérdida de un brazo o una pierna, muerte                                               |
| <b>Enfermedad neumocócica</b><br>Infecciones bacterianas del oído, los senos paranasales (sinusitis), los pulmones o el torrente sanguíneo; se propaga a través del contacto directo con gotitas respiratorias como saliva o mucosidad | Depende de la parte del cuerpo infectada, pero puede incluir infección de los pulmones (neumonía), septicemia, infección del revestimiento del cerebro y la médula espinal, muerte     |
| <b>Poliomielitis</b><br>Infección viral contagiosa de los nervios y el cerebro; se propaga a través de la boca por contacto con las manos, los alimentos o líquidos contaminados con heces, y a través del aire y el contacto directo  | Parálisis, muerte                                                                                                                                                                      |
| <b>COVID-19</b><br>Infección viral contagiosa de la nariz, la garganta o los pulmones; podría sentirse como un resfriado o la influenza. Se propaga a través del aire y el contacto directo                                            | Infección de los pulmones (neumonía); trombos o coágulos de sangre; daño en el hígado, el corazón o los riñones; COVID-19 persistente, muerte                                          |
| <b>Influenza (gripe)</b><br>Infección viral contagiosa de la nariz, la garganta y a veces los pulmones; se propaga a través del aire y el contacto directo                                                                             | Infección de los pulmones (neumonía); infecciones de los senos paranasales (sinusitis) y del oído; empeoramiento de condiciones médicas subyacentes del corazón y los pulmones, muerte |
| <b>Sarampión (rubéola)†</b><br>Infección viral contagiosa que causa fiebre alta, tos, ojos enrojecidos, moqueo y sarpullido; se propaga a través del aire y el contacto directo                                                        | Inflamación del cerebro, infección de los pulmones (neumonía), muerte                                                                                                                  |
| <b>Paperas†</b><br>Infección viral contagiosa que causa fiebre, cansancio, hinchazón de las mejillas y sensibilidad e hinchazón en la mandíbula; se propaga a través del aire y el contacto directo                                    | inflamación del cerebro, dolor o inflamación en los testículos o los ovarios, sordera, muerte                                                                                          |
| <b>Rubéola (sarampión alemán)†</b><br>Infección viral contagiosa que causa fiebre baja, dolor de garganta y sarpullido; se propaga a través del aire y el contacto directo                                                             | Muy peligrosa en las personas embarazadas; puede causar aborto espontáneo o muerte fetal, parto prematuro, defectos de nacimiento graves                                               |
| <b>Varicela</b><br>Infección viral contagiosa que causa fiebre, dolor de cabeza y un sarpullido con ampollas y picazón; se propaga a través del aire y el contacto directo                                                             | Llagas infectadas, inflamación del cerebro, infección de los pulmones (neumonía), muerte                                                                                               |
| <b>Hepatitis A</b><br>Infección viral contagiosa del hígado; se propaga por alimentos o bebidas contaminados, o por el contacto cercano con una persona infectada                                                                      | Insuficiencia hepática, muerte                                                                                                                                                         |

\*La DTaP protege contra el tétanos, la difteria y la tosferina

†La MMR protege contra el sarampión, las paperas y la rubéola